



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
เรื่อง ราคาากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. กั้นตลิ่งพังคลองยายหนู ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์
จะจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. กั้นตลิ่งพังคลองยายหนู ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. กั้นตลิ่งพังคลองยายหนู ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓ ระยะทางรวม ๓๐ เมตร จำนวน ๒ จุด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและ
การคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ดังนั้น เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จึงขอประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถติดต่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับราคากลางตามโครงการ
ดังกล่าวข้างต้นได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โทร. ๐๓๔-๔๔๔-๔๗๗-๘
หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.bangyang.go.th และ www.gprocurement.go.th

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพิชณุ สาร์วรินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. กั้นตลิ่งพังคลองยายหนู ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓
 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๒,๐๐๐.- บาท. (-สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน).....
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. กั้นตลิ่งพังคลองยายหนู ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓.....
 - ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. กั้นตลิ่งพังคลองยายหนู ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓ ระยะทางรวม ๓๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ดังนี้
จุดที่ ๑ เริ่มจากบริเวณเขื่อนเดิมถึงบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน ระยะทาง ๒๐.๐๐ เมตร โดยใช้เข็ม L
 ขนาด ๐.๓๐ X ๐.๓๐ X ๙.๐๐ เมตร
จุดที่ ๒ เริ่มจากบริเวณเขื่อนเดิม ถึงบริเวณประตูระบายน้ำ ระยะทาง ๑๐.๐๐ เมตร โดยใช้เข็ม L
 ขนาด ๐.๓๐ X ๐.๓๐ X ๖.๐๐ เมตร ตามแบบแปลน อนุมัติบางยางกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๒๓,๘๑๐.๔๕ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น.....
 ๖.๒.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๗.๑ นายบัญชา ชินคำหาญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....
 ๗.๒ นางสาวกัญญ์ปริยา เรืองกาญจนวัตติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....
 ๗.๓ นางชมภิกา กวางเส็ง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน.....

บันทึกเสนอแบบแปลน - ประมาณราคา

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง จัดทำแบบโครงการและประมาณราคา

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. กั้นตลิ่งพังคลองยายหนู ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท ราคาที่ประมาณการ (ราคากลาง) ๔๒๓,๘๑๐.๔๕ บาท
เลขที่แบบแปลน กองช่าง /๒๕๖๖ จำนวน ๕ แผ่น ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ - ระยะเวลาดำเนินการ - วัน โดยมีปริมาณงาน คือ -

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ - ระยะเวลาดำเนินการ - วัน โดยมีปริมาณงาน คือ -

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐๐ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้
แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนด

ชื่อผู้ควบคุมงานโครงการ นายบัญชา ชินคำหาญ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ

(นายบัญชา ชินคำหาญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นางสาวกัญญาปริยา เรืองกาญจนวัตติ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นางชมภิกา กวางเส็ง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายฉันทภพ กลั่นสุวรรณ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

(นางสาวกรองทอง เล้าบ้านเกาะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

ลงชื่อ _____

(นายพิษณุ สำรวยริน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

แบบสรุปราคาก่อสร้างงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

รายการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล.กันตลิ่งพังคลองยายหนู ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 รวมระยะทาง 30 เมตร จำนวน 2 จุด ดังนี้

จุดที่ 1 เริ่มจากบริเวณเขื่อนเดิมถึงบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน ความยาว 20.00 เมตร โดยใช้เข็ม L0.30x0.30x 9.00 เมตร

จุดที่ 2 เริ่มจากบริเวณเขื่อนเดิมถึงบริเวณประตูระบายน้ำ ความยาว 10.00 เมตร โดยใช้เข็ม L0.30x0.30x 6.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

แบบเลขที่ รายการเลขที่

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor, f	ราคาต่อหน่วย x FF	รวมราคา ค่างก่อสร้าง
	งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.							
1	เสาเข็ม L0.30x0.30x9 ม.(เสริมเหล็กพิเศษ)	ตัน	70.00	2,160.00	151,200.00	1.2782	2,760.91	193,263.84
2	เสาเข็ม L0.30x0.30x6 ม.(เสริมเหล็กพิเศษ)	ตัน	35.00	1,500.00	52,500.00	1.2782	1,917.30	67,105.50
3	คอนกรีตผสมเสร็จลูกบาศก์ 240 ksc.	ลบ.ม.	7.20	2,248.99	16,192.73	1.3624	3,064.02	22,060.98
4	เหล็กเสริม RB -SR24 9 มม.	ตัน	0.21	30,607.85	6,427.65	1.3624	41,700.30	8,757.03
5	เหล็กเสริม DB - 40 12 มม.	ตัน	0.32	32,478.51	10,393.12	1.3624	44,248.72	14,159.59
6	ลวดผูกเหล็ก	กก.	14.31	47.20	675.43	1.3624	64.31	920.21
7	งานสกัดหัวเสาเข็ม	ตัน	70.00	648.00	45,360.00	1.3624	882.84	61,798.46
8	งานสกัดหัวเสาเข็ม	ตัน	35.00	450.00	15,750.00	1.3624	613.08	21,457.80
9	ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	7.53	676.01	5,090.36	1.3624	921.00	6,935.11
10	ไม้คร่าว	ลบ.ฟ.	2.25	772.59	1,738.33	1.3624	1,052.58	2,368.30
11	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	33.00	139.00	4,587.00	1.3624	189.37	6,249.33
12	ตะปู	กก.	8.25	49.40	407.55	1.3624	67.30	555.25
13	ลูกริงอัดแน่น	ลบ.ม	36.00	370.65	13,343.40	1.3624	504.97	18,179.05
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=					TOTAL	423,810.45
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=		323,665.57				
	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=						
	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างชลประทาน	=						
	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=						
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง							423,810.45
	ขนาดเนื้อที่ 30.00 เมตร				เฉลี่ยราคา	14,127.02		บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ

(นายบัญชา ชินคำหาญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาวกัญญาปริยา เรืองกาญจนวัตติ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางชมภิกา กวางเส็ง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน




โครงการก่อสร้างสี่อเนก ค.ส.ล. กั้นตลิ่งพังคลองยายหนูฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3



โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. กันตลิ่งพังคลองยายหนูฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 ระยะทางรวม 30 เมตร จำนวน 2 จุด

จุดที่ 1 เริ่มจากบริเวณเขื่อนเดิมถึงบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน ระยะทาง 20 เมตร โดยใช้เข็ม L ขนาด 0.30x0.30x9.00 เมตร

จุดที่ 2 เริ่มจากบริเวณเขื่อนเดิมถึงบริเวณประตูระบายน้ำ ระยะทาง 10.00 เมตร โดยใช้เข็ม L ขนาด 0.30x0.30x6.00 เมตร



แผนที่สังเขป

โครงการ :

1. ก่อสร้างเขื่อน คส.ล. กันตลิ่งพังคลองยายหนู
ตะวันตก จำนวน 2 จุด

สถานที่ก่อสร้าง :

หมู่ที่ 3 ตำบลทรงคน
อำเภอมะนัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำรวจ/เขียนแบบ

ณัฐ
(นางณัฐ ภาณุสิทธิ์)
นางสาวณัฐ อ่างชูชาติ

ตรวจสอบ

(นางณัฐภาณุสิทธิ์)
ผู้ควบคุมงาน

แก้ไข

(นางณัฐภาณุสิทธิ์)
ผู้ควบคุมงาน (แก้ไข)
นางณัฐภาณุสิทธิ์

อนุมัติ

(นายณัฐ ภาณุสิทธิ์)
นายช่างเทคนิค/เขียนแบบ

แบบเสร็จ

มาตรฐาน

วันที่


เลขที่แบบ	⊕
แบบที่	

หมายเหตุ :

ทั้งนี้ถ้าจะปรากฏแบบ
ให้ถือค่ารายการแบบเป็นเกณฑ์



โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. กั้นตลิ่งฝั่งคลองยายหนูฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 ระยะทางรวม 30 เมตร จำนวน 2 จุด



โครงการ :	ก่อสร้างเขื่อน คส.ล. กั้นตลิ่งฝั่งคลองยายหนู
ระยะทาง :	รวม 30 เมตร จำนวน 2 จุด
สถานที่ก่อสร้าง :	หมู่ที่ 3 ตำบลยายหนู อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
สำรวจ/เขียนแบบ :	อ.วิ. (นายวิฑูรย์ อธิวิทิตานนท์) นายวิฑูรย์ อธิวิทิตานนท์
ตรวจสอบ :	(นายวิฑูรย์ อธิวิทิตานนท์) นายวิฑูรย์ อธิวิทิตานนท์
อนุมัติ :	(นายวิฑูรย์ อธิวิทิตานนท์) นายวิฑูรย์ อธิวิทิตานนท์
แบบแสดง :	แบบแสดงรายการที่ดิน
ราคาประเมิน :	
วันที่ :	
แบบที่ :	
หมายเลข :	
หน้ากระดาษรวม :	
ไฟล์เอกสารแนบ :	

ผังบริเวณ

สูตรการปรับราคา ค่าก่อสร้าง

สูตรการปรับราคา 35 สูตร



ประเภทงาน	รายละเอียดสูตร
หมวดที่ 1 งานอาคาร	
1.1 งานอาคาร	$K1 = 0.25 + 0.15(I/Io) + 0.10(CI/Co) + 0.40(MI/Mo) + 0.10(SI/So)$
หมวดที่ 2 งานดิน	
2.1 งานดิน	$K2.1 = 0.30 + 0.10(I/Io) + 0.40(EI/Eo) + 0.20(FI/Fo)$
2.2 งานหินเรียง	$K2.2 = 0.40 + 0.20(I/Io) + 0.20(MI/Mo) + 0.20(FI/Fo)$
2.3 งานเจาะระเบิดหิน	$K2.3 = 0.45 + 0.15(I/Io) + 0.10(MI/Mo) + 0.20(EI/Eo) + 0.10(FI/Fo)$
หมวดที่ 3 งานทาง	
3.1 งานผิวทาง Prime Coat, Tack Coat, Seal Coat	$K3.1 = 0.30 + 0.40(AI/Ao) + 0.20(EI/Eo) + 0.10(FI/Fo)$
3.2 งานผิวทาง Surface Treatment, Slurry Seal, Cape Seal	$K3.2 = 0.30 + 0.10(MI/Mo) + 0.30(AI/Ao) + 0.20(EI/Eo) + 0.10(FI/Fo)$
3.3 งานผิวทาง Asphaltic Concrete, Penetration Macadam	$K3.3 = 0.30 + 0.10(MI/Mo) + 0.40(AI/Ao) + 0.10(EI/Eo) + 0.10(FI/Fo)$
3.4 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	$K3.4 = 0.30 + 0.10(I/Io) + 0.35(CI/Co) + 0.10(MI/Mo) + 0.15(SI/So)$
3.5 งานท่อระบายน้ำ คลส. และงานบ่อพัก	$K3.5 = 0.35 + 0.20(I/Io) + 0.15(CI/Co) + 0.15(MI/Mo) + 0.15(SI/So)$
3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันค้ำ	$K3.6 = 0.30 + 0.10(I/Io) + 0.15(CI/Co) + 0.20(MI/Mo) + 0.25(SI/So)$
3.7 งานโครงสร้างเหล็ก	$K3.7 = 0.25 + 0.10(I/Io) + 0.05(CI/Co) + 0.20(MI/Mo) + 0.40(SI/So)$
หมวดที่ 4 งานชลประทาน	
4.1 งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก	$K4.1 = 0.40 + 0.20(I/Io) + 0.10(CI/Co) + 0.10(MI/Mo) + 0.20(SI/So)$
4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก	$K4.2 = 0.35 + 0.20(I/Io) + 0.10(CI/Co) + 0.10(MI/Mo) + 0.25(SI/So)$
4.3 งานบานระบาย Trashrack และ Steel Liner	$K4.3 = 0.35 + 0.20(I/Io) + 0.45(GI/Go)$
4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ Anchor Bar	$K4.4 = 0.25 + 0.15(I/Io) + 0.60(SI/So)$
4.5 งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตคาดคลอง	$K4.5 = 0.40 + 0.15(I/Io) + 0.25(CI/Co) + 0.20(MI/Mo)$
4.6 งานเจาะ	$K4.6 = 0.40 + 0.20(I/Io) + 0.10(MI/Mo) + 0.20(EI/Eo) + 0.10(FI/Fo)$
4.7 งานอัดฉีดน้ำปูน	$K4.7 = CI/Co$
หมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค	
5.1 งานวางท่อ AC และ PVC กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้	$K5.1.1 = 0.50 + 0.25(I/Io) + 0.25(MI/Mo)$
5.2 งานวางท่อ AC กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์ให้	$K5.1.2 = 0.40 + 0.10(I/Io) + 0.10(MI/Mo) + 0.40(ACI/ACo)$
5.3 งานวางท่อ PVC กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์ให้	$K5.1.3 = 0.40 + 0.10(I/Io) + 0.10(MI/Mo) + 0.40(PVCI/PVCo)$
5.4 งานวางท่อ GSP และท่อ HDPE กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อและอุปกรณ์ให้	$K5.2.1 = 0.40 + 0.10(I/Io) + 0.15(MI/Mo) + 0.20(EI/Eo) + 0.15(FI/Fo)$
5.5 งานวางท่อ GSP กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อและอุปกรณ์ให้	$K5.2.2 = 0.40 + 0.10(I/Io) + 0.10(MI/Mo) + 0.10(EI/Eo) + 0.30(GIPI/GIPo)$
5.6 งานวางท่อ HDPE กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อและอุปกรณ์ให้	$K5.2.3 = 0.50 + 0.10(I/Io) + 0.10(MI/Mo) + 0.30(PEI/PEo)$
5.7 งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำและงาน Secondary Lining	$K5.3 = 0.40 + 0.10(I/Io) + 0.15(EI/Eo) + 0.35(GIPI/GIPo)$
5.8 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต	$K5.4 = 0.30 + 0.10(I/Io) + 0.20(CI/Co) + 0.05(MI/Mo) + 0.05(SI/So) + 0.30(PVCI/PVCo)$
5.9 งานวางท่อ PVC กลบทราย	$K5.5 = 0.25 + 0.05(I/Io) + 0.05(MI/Mo) + 0.65(PVCI/PVCo)$
5.10 งานวางท่อเหล็กอบสังกะสี	$K5.6 = 0.25 + 0.25(I/Io) + 0.50(GIPI/GIPo)$
5.11 งานโครงสร้างเหล็กเสาสูง	$K5.7.1 = 0.60 + 0.25(I/Io) + 0.15(FI/Fo)$
5.12 งานฐานรากเสาสูง	$K5.7.2 = 0.35 + 0.20(I/Io) + 0.20(CI/Co) + 0.10(SI/So) + 0.15(FI/Fo)$
5.13 งานฐานรากอุปกรณ์สถานีย่อย	$K5.7.3 = 0.50 + 0.20(I/Io) + 0.15(CI/Co) + 0.15(SI/So)$
5.14 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง	$K5.8.1 = 0.35 + 0.15(I/Io) + 0.20(CI/Co) + 0.30(SI/So)$
5.15 งานเสาเข็ม CAST IN PLACE	$K5.8.2 = 0.30 + 0.10(I/Io) + 0.25(CI/Co) + 0.35(SI/So)$
5.16 งานสายส่งแรงสูงเฉพาะค่าแรง	$K5.9.1 = 0.80 + 0.05(I/Io) + 0.10(MI/Mo) + 0.05(FI/Fo)$
5.17 งานสายส่งแรงสูงรวมจัดหาและติดตั้ง	$K5.9.2 = 0.45 + 0.05(I/Io) + 0.20(MI/Mo) + 0.05(FI/Fo) + 0.25(WI/Wo)$

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)
งานจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.กั้นตลิ่งพังคลองยายหนู ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑. ความเป็นมา

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๔๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. กั้นตลิ่งพังคลองยายหนู ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓ ระยะทางรวม ๓๐ เมตร จำนวน ๒ จุด เนื่องจากพื้นที่บริเวณบ้านคลองโรงปูน หมู่ที่ ๓ พื้นที่ส่วนใหญ่มีบ้านเรือน ที่พักอาศัยส่วนใหญ่อยู่ติดกับแม่น้ำท่าจีน ที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำทะเลหนุน ไหลท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนที่พักอาศัยได้รับความเสียหายอยู่เป็นประจำ ในฤดูน้ำทะเลหนุน จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.กั้นตลิ่งพังคลองยายหนู ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓ เพื่อป้องกันน้ำท่วมและน้ำกัดเซาะริมตลิ่ง ได้อย่างยั่งยืนและพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อป้องกันการถูกกัดเซาะและพังทลายของดินบริเวณคลองยายหนู ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓
- ๒.๒ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
- ๒.๓ เพื่อความปลอดภัยในการใช้พื้นที่บริเวณริมคลองยายหนู ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓
- ๒.๔ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ของประชาชนในพื้นที่
- ๒.๕ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นธรรม

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมครั้งนี้

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอ...

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐ % ของวงเงินก่อสร้างนั้นๆ และเป็นผลงานที่คู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดสมุทรสาครเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำเสนอผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้ร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
๔. ผู้ยื่นข้อเสนอได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. คุณลักษณะเฉพาะหรือรูปแบบรายการ

เป็นการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.กันตลิ่งพังคลองยายหนู ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓ ระยะทางรวม ๓๐ เมตร จำนวน ๒ จุด รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๕. ระยะเวลา...

๕. ระยะเวลาในการก่อสร้างและกำหนดส่งมอบงาน

กำหนดให้งานแล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

๖. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ

การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ องค์กรบริหารส่วนตำบลบางยาง จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา (ราคาต่ำสุดที่คุณสมบัติผ่านจะได้รับการคัดเลือก)

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้าที่ ๔๑ ลำดับที่ ๓ วงเงินงบประมาณอนุมัติ ๔๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

องค์กรบริหารส่วนตำบลบางยาง จะจ่ายค่าจ้างตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๑ งวด ในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

๙. อัตราค่าปรับ

(ก) กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์กรบริหารส่วนตำบลบางยาง จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

(ข) กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ (ก) จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง (กรณีงานก่อสร้างสาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อการจราจร ให้กำหนดอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง)

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ องค์กรบริหารส่วนตำบลบางยาง ได้ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างทั้งหมดไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้หากกรณีเกิดความชำรุดบกพร่องจากการใช้งานปกติภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. การเสนอราคา

๑๑.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาตามแบบที่กำหนด โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือโดยไม่มีการชดเชยหรือแก้ไข หากมีการชดเชย ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๑๑.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่ จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิด ราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ โดยภายใน กำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๑๒. การทำสัญญา

ผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จะต้องทำสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ เสนอราคาได้ ให้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง อย่างใด ดังต่อไปนี้

๑๒.๑ เงินสด

๑๒.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๑๒.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ

๑๒.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน

๑๒.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตาม สัญญาแล้ว

๑๓. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนออื่นๆ

๑๓.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้าที่ ๔๑ ลำดับที่ ๓ วงเงินงบประมาณอนุมัติ ๔๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ได้ รับผิดชอบเงิน ค่าพัสดุจากงบประมาณเงินจ่ายขาดสะสมแล้วเท่านั้น

๑๓.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อาจยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ไม่ได้

(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ไม่ได้ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับ จัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการ เสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๔. การส่งเสริมการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

(๑) ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

(๒) ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าแล้ว ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าที่กำหนดให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ให้คู่สัญญาใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศประเภทอื่นเพื่อให้ครบร้อยละ ๖๐

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบัญชา ชินคำหาญ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางชมภิตา กวางเส็ง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นางสุพิชญ์นันทน์ พ่วงเจริญ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ความเห็นรองปลัดฯ

.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....


(นายณัฏภพ กลั่นสุวรรณ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ความเห็นปลัดฯ....

ความเห็นปลัดฯ


.....
- เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ/เห็นควรแต่ยังไม่เห็นด้วย -
.....

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวกรองทอง เล็บ้านเกาะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ เพราะ.....
.....

(ลงชื่อ)..... 

(นายพิษณุ สำรวยริน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ตัวอย่างแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง - แผ่นป้ายในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง
(ป้ายชั่วคราว)

ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง -
แผ่นป้ายในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง (ป้ายชั่วคราว) จำนวน 1 จุด ตามรายละเอียดดังนี้

กว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
โทร. 034-499-477-78

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. กั้นตลิ่งพังคลองยายหนู ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3

ปริมาณงานก่อสร้าง(ให้ระบุรายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่สามารถตรวจสอบได้).....

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับจ้าง(ให้ระบุชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี), ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้รับจ้างตามสัญญา).....

ระยะเวลาก่อสร้าง.....(ให้ระบุวันเดือนปีที่เริ่มต้นก่อสร้างตามสัญญา ถึง วันเดือนปีที่สิ้นสุดการก่อสร้างตามสัญญา).....

รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น(ให้ระบุจำนวนวันก่อสร้างตามสัญญา).....วัน

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้/ที่ได้รับ(ให้ระบุจำนวนเงินงบประมาณที่ตั้งไว้/ที่ได้รับ).....บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง(ให้ระบุจำนวนเงินราคากลางค่าก่อสร้าง).....บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง(ให้ระบุจำนวนเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา).....บาท

ชื่อกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

1.(ให้ระบุชื่อ-สกุล ตามคำสั่งแต่งตั้ง ที่ อบต.บางยาง.กำหนด).....เป็น ประธานกรรมการ โทร.....(ให้ระบุเบอร์โทรศัพท์).....	
2.(ให้ระบุชื่อ-สกุล ตามคำสั่งแต่งตั้ง ที่ อบต.บางยาง.กำหนด).....เป็น กรรมการ โทร.....(ให้ระบุเบอร์โทรศัพท์).....	
3.(ให้ระบุชื่อ-สกุล ตามคำสั่งแต่งตั้ง ที่ อบต.บางยาง.กำหนด).....เป็น กรรมการ โทร.....(ให้ระบุเบอร์โทรศัพท์).....	
4.(ให้ระบุชื่อ-สกุล ตามคำสั่งแต่งตั้ง ที่ อบต.บางยาง.กำหนด).....เป็น กรรมการ โทร.....(ให้ระบุเบอร์โทรศัพท์).....	
5.(ให้ระบุชื่อ-สกุล ตามคำสั่งแต่งตั้ง ที่ อบต.บางยาง.กำหนด).....เป็น กรรมการ โทร.....(ให้ระบุเบอร์โทรศัพท์).....	
6.(ให้ระบุชื่อ-สกุล ตามคำสั่งแต่งตั้ง ที่ อบต.บางยาง.กำหนด).....เป็น ผู้ควบคุมงาน โทร.....(ให้ระบุเบอร์โทรศัพท์).....	

ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร

- หมายเหตุ**
1. แผ่นป้ายต้องมีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และอีกไม่น้อยกว่า 6 เดือนหลังจากงานแล้วเสร็จ
 2. กรณีงานก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาในสัญญา ให้จัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงเหตุของความล่าช้า ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ หรือระยะเวลาที่ได้มีการขยายเวลาตามสัญญา (ถ้ามี) โดยให้ติดตั้งไว้คู่กับป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง (แผ่นป้ายในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง)
 3. กรณีแผ่นป้ายชำรุด ให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
 4. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งแผ่นป้ายภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา โดยติดตั้งตามความเหมาะสมในบริเวณสถานที่ก่อสร้างซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัด
 5. แผ่นป้ายให้มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร

ตัวอย่างแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง – แผ่นป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ
(ป้ายถาวร)

ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง -
แผ่นป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ (ป้ายถาวร) จำนวน 1 จุด ตามรายละเอียดดังนี้

กว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ประเภทและชนิดสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. กั้นตลิ่งพังคลองยายหนู ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3

ปริมาณงานก่อสร้าง(ให้ระบุรายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่สามารถตรวจสอบได้).....

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง(ให้ระบุปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง).....

วันเริ่มสัญญา(ให้ระบุวันเดือนปี ที่เริ่มต้นก่อสร้างตามสัญญา)..... วันสิ้นสุดสัญญา(ให้ระบุวันเดือนปี ที่สิ้นสุดการก่อสร้างตามสัญญา).....

วงเงินค่าก่อสร้าง(ให้ระบุจำนวนเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา).....บาท (งบประมาณของ อบต.บางยาง)

ระยะเวลาที่ผู้รับจ้างรับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา

วันเริ่มต้นการรับประกัน.....(ให้ระบุวันเดือนปี ที่เริ่มต้นการรับประกัน).....วันสิ้นสุดการรับประกัน.....(ให้ระบุวันเดือนปี ที่สิ้นสุดการรับประกัน).....


ผู้รับจ้างให้ระบุชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี) ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้รับจ้างตามสัญญา.....

ชื่อกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน


1.(ให้ระบุชื่อ-สกุล ตามคำสั่งแต่งตั้ง ที่ อบต.บางยาง กำหนด).....เป็น ประธานกรรมการ
2.(ให้ระบุชื่อ-สกุล ตามคำสั่งแต่งตั้ง ที่ อบต.บางยาง กำหนด).....เป็น กรรมการ
3.(ให้ระบุชื่อ-สกุล ตามคำสั่งแต่งตั้ง ที่ อบต.บางยาง กำหนด).....เป็น กรรมการ
4.(ให้ระบุชื่อ-สกุล ตามคำสั่งแต่งตั้ง ที่ อบต.บางยาง กำหนด).....เป็น กรรมการ
5.(ให้ระบุชื่อ-สกุล ตามคำสั่งแต่งตั้ง ที่ อบต.บางยาง กำหนด).....เป็น กรรมการ
6.(ให้ระบุชื่อ-สกุล ตามคำสั่งแต่งตั้ง ที่ อบต.บางยาง กำหนด).....เป็น ผู้ควบคุมงาน

ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร

- หมายเหตุ**
1. เสาและพื้นป้ายทาสีเขียวทั้ง 2 ด้าน โดยใช้สีน้ำมันทา ก่อนทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
 2. ตัวอักษรใช้สีขาว ขนาดตัวอักษรกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนด
 3. แผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร (รายละเอียดการจัดทำแผ่นป้ายให้เป็นไปตามรายการประกอบแบบที่แนบท้ายกับแบบป้ายนี้)
 4. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งแผ่นป้ายให้แล้วเสร็จก่อนส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้าง โดยให้ติดตั้งแผ่นป้ายตามความเหมาะสมในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
 5. กรณีที่มีการขยายเวลาตามสัญญา ในช่อง “วันสิ้นสุดสัญญา” ให้ระบุวันเดือนปีตามที่ได้มีการทำสัญญา (เพิ่มเติม) เพื่อขยายสัญญาให้กับผู้รับจ้าง




รูปแปลน
มาตราส่วน 1:25



รูปด้านข้าง
มาตราส่วน 1:25

รูปด้านบน
มาตราส่วน 1:25



รูปด้านหน้า
มาตราส่วน 1:25

- หมายเหตุ
1. เสา, ทาสีกันสนิม 2 ชั้น และทาสีน้ำมันเรือทับ
 2. ดินหน้าต้องสะอาด
 3. ขนาดตัวหนังสือตามความเหมาะสม
 4. แผ่นเหล็กหนา 12 กว้างไม่น้อยกว่า 1.20 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 ม.
- หมายเหตุ
- จุดก่อสร้างกำหนดตามความเหมาะสม
 - ในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
 - ก่อนทาสีจริงควรทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง